Fugenloses
System
mit
5 Patenten

Easy-Roof

Das einfachste, eingebaute Photovoltaik-System für Gewerbe, Privat und Landwirtschaft "Einfache Montage mit schöner Optik"

3MW werden pro Monat in Frankreich installiert!



Revolutionäres
Prinzip:
Ein Bausatz so einfach
wie LEGOTM

Die einzelnen Bauteile werden fugenlos zusammengebaut

Leichte, an das Modul angepasste Rahmen

Wasserführung oben, links und rechts sowie Belüftungsgitter

Anordnungen:
Porträt
Landschaft und
Pyramidenförmig

Das fertige Photovoltaik-System ist mit der Dacheindeckung bündig

Einmal zusammengebaut verschwindet das System unter den Photovoltaik -Modulen







Ein Einmessen, konstant Lattung montieren, das System kann eingefügt werden

Easy-Roof widersteht einer Drucklast von 630 kg pro Modul dank den extrabreiten Aluminiumklammern

Vorteile Easy-Roof

- Fugenloses System durch überlappende Montageweise
- Jedes Modul kann unabhängig ersetz werden
- Einfacher Transport, platzsparend und leicht
- •Kein Zuschnitt nötig, keine Montagefehler
- •Alle Teile sind in der richtigen Grösse vor Ort
- •Leichte Einzelteile von max. 2.5 kg
- Veränderbare Montagen von 2kW bis 2 GW mit den gleichen Teilen
- •Die Wasserführrinnen werden mitgeliefert und passen zusammen
- Abflussrinnen zwischen jedem einzelnen Modul, Jedes Modul wird einzeln durch unten liegende somit sind sie wenig frequentiert und dadurch wird ein Überfluten verhindert
- Keine Schrauben in den Abflussrinnen
- Easy-Roof pass sich an jede Dachform an, auch an verformte und unregelmässige
- Einbau auch am Rande des Daches möglich

- Easy-Roof ist beständig gegen UV, Hagel, Rost, Wärme, Schnee und anderen Umwelteinflüssen
- Kondensat wird aufgefangen
- •Für Gewerbe, Privat und Landwirtschaft
- Dachneigungen von 17°-40° möglich
- Montagezeit: Ein einziges rechtwinkliges Einmessen von der untersten Ziegellatte für die Unterkonstruktion des Systems, fertig
- Einfach zu handhaben, da die einzelnen Teile mit Buchstaben gekennzeichnet sind
- Porträt, Landschaft, Pyramiden
- Gitter und darüberliegende Öffnungen belüftet
- Aluminiumteile sind auch in schwarz anodisiert erhältlich
- Easy-Roof ist CSTB zertifiziert (Französisches Institut für Zertifikation) für den Innovations-Pass "feu vert" (grünes Licht)

Easy-Roof ist mit den meisten Photovoltaik-Module kompatibel, mit Vorbehalt von unserem **Entwicklungsteam**

> PV-Modul 1580x808mm Porträt, Landschaft PV-Modul 1676x1001mm Porträt, Landschaft bald erhältlich PV-Modul 1351x1001 mm



